

METALTECH®

LES INCONTOURNABLES

DU PEINTRE



ÉCHELLES ET ÉCHAFAUDAGES, DES ÉQUIPEMENTS ESSENTIELS POUR LES PEINTRES

Sécurité et confort garantis facilitant l'accès aux plafonds et aux espaces de travail en hauteur.



Les produits Metaltech vous assurent une solution alliant sécurité et fiabilité.



ÉCHELLES À COULISSE


- ✓ Simple et facile à utiliser.
- ✓ Échelons antidérapants pour une utilisation sécuritaire.
- ✓ Différentes capacités disponibles pour répondre à vos besoins.
- ✓ Produit non-conducteur en fibre de verre disponible.



ÉCHELLES EN ALUMINIUM	GRANDEUR	CLASSE DE SERVICE/ CAPACITÉ DE CHARGE
E-ELA16T3	16'	TYPE III 200LB
E-ELA20T3	20'	
E-ELA24T3	24'	
E-ELA20T2	20'	TYPE II 225LB
E-ELA24T2	24'	
E-ELA28T2	28'	
E-ELA32T2	32'	TYPE I 250LB
E-ELA20T1	20'	
E-ELA24T1	24'	
E-ELA28T1	28'	
ÉCHELLES EN FIBRE DE VERRE	GRANDEUR	CLASSE DE SERVICE/ CAPACITÉ DE CHARGE
E-ELF24T1A	24'	TYPE IA 300LB
E-ELF28T1A	28'	



CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ
NON-MARQUANT, DURABLE.



ÉCHELON EN FORME DE D
AVEC SURFACE ANTIDÉRAPANTE.



PATTE PIVOTANTE
AUTONIVELANTE, AVEC PICS
D'ANCRAGE AU SOL.



TYPE III 200 LB DOMESTIQUE	TYPE II 225 LB COMMERCIAL	TYPE I 250 LB INDUSTRIEL	TYPE IA 300 LB INDUSTRIEL
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------



TOUS LES PRODUITS RENCONTRENT ANSI OSHA CSA

ESCABEAUX


- ✓ Produit sécuritaire pour une utilisation professionnelle et domestique.
- ✓ Produit non-conducteur en fibre de verre disponible.
- ✓ Plateau à outils développé pour répondre à vos besoins.
- ✓ Produit robuste pour une utilisation constante.



ESCABEAUX EN ALUMINIUM	GRANDEUR	CLASSE DE SERVICE/ CAPACITÉ DE CHARGE
E-SLA4T3	4'	TYPE III 200LB
E-SLA5T3	5'	
E-SLA6T3	6'	
E-SLA6T2	6'	TYPE II 225LB
E-SLA8T2	8'	
E-SLA10T2	10'	
ESCABEAUX EN FIBRE DE VERRE	GRANDEUR	CLASSE DE SERVICE/ CAPACITÉ DE CHARGE
E-SLF6T2	6'	TYPE II 225LB
E-SLF4T1	4'	TYPE I 250LB
E-SLF6T1	6'	
E-SLF8T1	8'	
E-SLF10T1	10'	TYPE IA 300LB
E-SLF6T1A	6'	
E-SLF8T1A	8'	
E-SLF10T1A	10'	
E-SLF12T1A	12'	



PLATEAU MULTIFONCTIONS
ESPACE POLYVALENT POUR OUTILS.





MARCHE ANTIDÉRAPANTE
CONSTRUCTION SOLIDE À
DOUBLE RIVET.



PATTE ROBUSTE EN CAOUTCHOUC
ANTI-DÉRAPANTE (MODÈLE EN
FIBRE DE VERRE SEULEMENT).

TOURS BAKER

Nos échafaudages offrent une large plateforme de travail, permettant une liberté de mouvement et un confort optimal, tout en améliorant l'efficacité et la sécurité dans tous vos projets.



SYSTÈME DE GARDE-CORPS
 ✓ Utilisé pour plus de sécurité ou lors de la superposition d'unités.
MODÈLE: I-CISGRJP



ENSEMBLE DE 4 STABILISATEURS DE 14" AVEC ROUES
 ✓ Utilisé lors de la superposition de 2 unités.
MODÈLE: I-CIS04



ENSEMBLE DE 4 STABILISATEURS DE 46" AVEC ROUES
 ✓ Utilisé lors de la superposition de 2 unités.
MODÈLE: I-BMS04TT



PLATEAU À OUTILS
 ✓ Espace de travail efficace et sécuritaire, s'installe à la hauteur de barreau voulue.
MODÈLE: I-CISTR

TOUR DE 2 UNITÉS

✓ **CONTENU DE L'ENSEMBLE DE 12'**

- 2 Échafaudages Baker
- 4 Stabilisateurs de 14"
- 1 Système de garde-corps
- 8 Roues robustes

MODÈLE: I-TCISC

948 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

17,5'
PORTÉE

TOUR DE 3 UNITÉS

✓ **CONTENU DE L'ENSEMBLE DE 18'**

- 3 Échafaudages Baker
- 4 Stabilisateurs de 46"
- 1 Système de garde-corps
- 12 Roues robustes

MODÈLE: I-T3CISC

851 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

24'
PORTÉE

JOBSITE SERIES™ ÉCHAFAUDAGE DE 6' BAKER

MODÈLE: I-CISC

PLATEFORME EN CONTREPLAQUÉ
 ✓ Avec bordure protectrice en acier.

RÉGLAGE DE HAUTEUR SIMPLE ET RAPIDE
 ✓ De 27" à 73".

COMPATIBLE AVEC LE CLIMB-N-GO
 Voir page 3

ROUES ROBUTES DE 5"
 ✓ À double verrouillage.

1100 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

12'
PORTÉE



POLYVALENT
 CONVENABLE ET SÛR POUR TOUS LES TYPES DE TRAVAUX INTÉRIEURS. CHAQUE EXTRÉMITÉ S'AJUSTE INDÉPENDAMMENT RENDANT POSSIBLE SON UTILISATION TANT SUR DES SURFACES PLANES QUE DANS DES ESCALIERS. AVEC UNE LARGEUR DE 30 PO, IL PASSE FACILEMENT DANS LES EMBRASURES DE PORTE.



RÉGLAGE DE HAUTEUR SIMPLE ET RAPIDE
 PLATEFORME À PALIERS D'AJUSTEMENT RÉGLABLES AUX 2 PO À PARTIR DE 27 PO JUSQU'À 73 PO. MÉCANISME DE VERROUILLAGE À DOUBLES TIGES AVEC RESSORTS. LES TRAVERSES DE PLATEFORME PERMETTENT DE PASSER AU-DESSUS D'OBSTACLES.

CLIMB-N-GO


SYSTÈME DE MOTORISATION POUR ÉCHAFAUDAGE DE TYPE BAKER

MODÈLE: I-CNG



- ✓ Le ClimB-N-Go® permet de déplacer l'échafaudage sans besoin d'en descendre pour le déplacer
- ✓ 4 500 pieds d'autonomie avec une seule charge de batterie
- ✓ Se déplace sur un chantier sans besoin d'un monte-charge, contrairement à une nacelle
- ✓ Conforme aux normes CSA S269.2-16 et OSHA 1926.452(W).

*Toutes les marques de commerce énumérées ci-dessus, y compris DeWalt, Makita, Milwaukee, Porter Cable, Black & Decker, Bosch, Stanley et Ridgid sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ni Metaltech ni ses produits ne sont en aucune façon affiliés, autorisés ou n'ont été testés, certifiés ou approuvés par l'une des sociétés ou marques énumérées ci-dessus, y compris pour une utilisation avec les batteries de ces sociétés.



MANETTE DE COMMANDE MULTIDIRECTIONNELLE
AVANCE, RECULE ET PIVOTE JUSQU'À 360°.



COMPATIBILITÉ
LE MOTEUR ÉLECTRIQUE S'INSTALLE SUR TOUS LES ÉCHAFAUDAGES METALTECH DE TYPE BAKER.



MOTEUR ÉLECTRIQUE PUISSANT
PEUT ÊTRE ALIMENTÉ AVEC†: DEWALT®, MAKITA®, MILWAUKEE®, STANLEY®(18V), PORTER CABLE®, BLACK & DECKER®, BOSCH®, RIDGID® (ADAPTEUR RIDGID® NON INCLUS)†.



TRANSPORT
COMPACT ET FACILE À TRANSPORTER SUR UN CHANTIER.

500 lb
CAPACITÉ DE TRACTAGE


4500 Pi
AUTONOMIE

JOBSITE SERIES™ ÉCHAFAUDAGE PORTATIF DE 4' DE HAUT

MODÈLE: I-IMCNT

CROCHETS DE PONT

- ✓ Crochets de rangement. Utile pour déplacer et ranger des choses.



RAMPE DE SÉCURITÉ

- ✓ Rampe de sécurité pour garder votre stabilité.

PLATEAU À OUTILS RABATTABLE

- ✓ Pratique plateau pliant pour pots de peinture, seaux, vis, clous et outils. Porte essuie-tout inclus.

PLATEFORMES ANTIDÉRAPANTES

- ✓ 2 ponts antidérapants. Plusieurs niveaux ou un niveau 18".

ROUES ROBOTES DE 4"

- ✓ À double verrouillage.



ASSEMBLAGE EN 2 MINUTES
INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE, AUCUN OUTIL REQUIS.



TRANSPORT
POUR TRANSPORTER VOTRE ÉQUIPEMENT VERS ET À PARTIR DE VOS LIEUX DE TRAVAIL.



RANGEMENT FACILE
SE PLIE À PLAT POUR UN RANGEMENT COMPACT.



BANC DE TRAVAIL
ESPACE DE TRAVAIL À PALIERS MULTIPLES.


500 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

9'
PORTÉE

AUCUN OUTILS REQUIS

6' BAKER SYSTÈME 4 EN 1

MODÈLE: I-CISCMT



PLATEFORME RÉVERSIBLE

✓ Pont d'un côté, support à scie à onglets universel de l'autre.

SUPERPOSABLE

✓ Jusqu'à 3 unités de haut.

RÉGLAGE DE HAUTEUR SIMPLE ET RAPIDE

✓ De 27" à 73".

1100 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

12'
PORTÉE



ROUES ROBUTES DE 5"

✓ À double verrouillage.

SCAFFOLDBENCH SYSTEM

TOUT INCLUS



ÉCHASSES DE PLÂTRIER

18" - 30"
MODÈLE: I-IDS1830

24" - 40"
MODÈLE: I-IDS2440

SANGLES


✓ Durable, sécuritaire et entièrement ajustable.

TOUT ALUMINUM

✓ Construction légère.

ACTION À DOUBLE RESSORT

✓ Grande flexibilité pour une marche plus naturelle.



RÉGLABLES
HAUTEURS RÉGLABLES.




ADHÉRENCE OPTIMALE
SEMELLE CAOUTCHOUC D'UNE SEULE PIÈCE.

225 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES

12,5'
MODÈLE: E-LAD12T2



32" À
12.5'

16'
PORTÉE

ALUMINIUM
DE TYPE
AÉRONAUTIQUE

15,5'
MODÈLE: E-LAD15T1



3' À
15.5'

19'
PORTÉE



COMPACTE ET SÉCURITAIRE



RÉGLABLE À LA HAUTEUR
REQUISE

250 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

PLATEFORME DE TRAVAIL 39"

MODÈLE: E-PWP7100AL

SURFACE DE TRAVAIL ANTIDÉRAPANTE



PIEDS DE CAOUTCHOUC
ANTIDÉRAPANTS

LOQUETS DE
SÉCURITÉ
FACILES À
UTILISER



SURFACE DE TRAVAIL
ANTIDÉRAPANTE



LARGE SURFACE DE TRAVAIL
DE 39" X 12"

500 lb
CAPACITÉ DE CHARGE

8'6"
PORTÉE

ÉCHAFAUDAGE EXTÉRIEUR



Les systèmes d'échafaudages extérieurs Metaltech et leurs accessoires sont conçus pour faciliter votre travail et le rendre sécuritaire. La sécurité est primordiale lorsqu'on travaille en hauteur. Un second niveau de sécurité est atteint avec notre système SaferStack®, grâce à lui, les cadres d'échafaudage s'emboîtent solidement les uns dans les autres lors de l'entreposage ou du transport.

7' X 19" PLATEFORME D'ALUMINIUM ET CONTREPLAQUÉ DE 5/8"
MODÈLE: M-MPP119

7' X 19" PLATEFORME TOUT ALUMINIUM
MODÈLE: M-MPA719

10' X 19" PLATEFORME D'ALUMINIUM ET CONTREPLAQUÉ DE 5/8"
MODÈLE: M-MPP1019

GOUPILLE AVEC RESSORT
MODÈLE: M-MLC1S

RESSORT DE BLOCAGE
MODÈLE: M-MLS

60" X 60" CADRE STANDARD
MODÈLE: M-MF606PS

STABILISATEUR DE 32"
MODÈLE: M-M032

VÉRIN À VIS GALVANISÉ AVEC PLAQUE 24"
MODÈLE: M-MBSJP24H

ROUE ROBUSTE DE 8"
MODÈLE: M-MBC8

GARDE-CORPS GALVANISÉ 60"
MODÈLE: M-MGR5

GARDE-CORPS GALVANISÉ 84"
MODÈLE: M-MGR7

POTEAU DE GARDE-CORPS AVEC ATTACHE À CALE
MODÈLE: M-MGPUSL

PLINTE GALVANISÉE 60"
MODÈLE: M-MGT60

PLINTE GALVANISÉE 84"
MODÈLE: M-MGT84

QUEUE DE COCHON
MODÈLE: M-MLG

4' X 7' CROISILLON STANDARD GALVANISÉ
MODÈLE: M-MC4884


4' X 10' CROISILLON STANDARD GALVANISÉ
MODÈLE: M-MC48120

TOUR COMPLÈTE D'ÉCHAFAUDAGE DE 10' AVEC VÉRIN AJUSTABLE
MODÈLE: M-MFT5710

TOUR COMPLÈTE D'ÉCHAFAUDAGE DE 10' SUR ROULETTES
MODÈLE: M-MRT5710

TOUS LES PRODUITS RENCONTRENT **ANSI OSHA CSA**

CADRE STANDARD



CADRE SAFERSTACK



UNE SOLUTION PLUS SÛRE

Le cadre Saferstack est conçu pour un stockage et un transport plus sûrs. Le cadre utilise non seulement 30 % moins d'espace de stockage que les cadres standard, mais il réduit également les risques de déplacement de la charge, ce qui contribue à réduire les blessures des travailleurs.

CONSTRUIT SOLIDE ET RÉSISTANT

Avec le contrôle de la qualité de Metaltech, les procédures de test et les cadres soudés avec précision, vous pouvez être assuré d'un produit sûr et fiable. Les cadres sont construits avec des tubes périmétriques de 1-5/8 po (acier de calibre 13) et des tubes intérieurs de 1 po (acier de calibre 16). Verrouillages espacés de 4 pi.

EXCELLENTE CAPACITÉ

Lorsque les croisillons sont installés de chaque côté de l'échafaudage et que l'unité est complètement de niveau, elle est testée à un facteur de sécurité de pleine capacité de 4:1. Chaque cadre comprend toutes les goupilles et verrous galvanisés nécessaires pour atteindre ce facteur de sécurité optimal.

METALTECH


OBTENEZ L'APP METALTECH !

CALCULATEUR D'ÉCHAFAUDAGES ET PLUS

Metaltech est votre référence pour tous vos besoins d'échafaudage. Conçu par Metaltech, fabricant nord-américain réputé, nos cadres d'échafaudage utilisent le système SaferStack® afin d'aider à prévenir les blessures pendant le transport et à réduire l'espace d'entreposage pendant le stockage.

Utilisez cette application pour calculer vos besoins en échafaudage pour toutes les dimensions de mur, partager les résultats avec des collègues ou obtenir un devis selon vos quantités requises. L'application est également votre meilleure ressource pour accéder en une seule étape au site web, aux brochures et aux vidéos.

Nous espérons que vous apprécierez notre application !

**GRATUIT****METALTECH**

SANS-FRAIS 1-800-363-7587
COURRIEL CS@METALTECH.CO
WWW.METALTECH.CO

ZÉRO PAPIER ?

Scannez pour un accès à une version numérique (PDF)