



METALTECH[®]

PROGRAMME ÉCHELLE

LA CATÉGORIE D'ÉCHELLES A ÉTÉ CONÇUE, DÉVELOPPÉE ET TESTÉE PAR NOTRE ÉQUIPE D'INGÉNIERIE À NOTRE SIÈGE SOCIAL AU CANADA. TOUTES LES ÉCHELLES METALTECH RESPECTENT OU DÉPASSENT LES NORMES DE SÉCURITÉ LES PLUS STRICTES DE L'INDUSTRIE, Y COMPRIS CELLES D'ANSI, CSA ET OSHA.

**JOBSITE
SERIES™**

**SOLIDEMENT
SÉCURITAIRE**

FAITES CONFIANCE À METALTECH POUR VOTRE SÉCURITÉ EN HAUTEUR

PROGRAMME ÉCHELLE

Manufacturier et spécialisé dans le domaine de l'échafaudage, Metaltech offre des solutions d'accès sécuritaires depuis 1960. La nouvelle gamme de produits d'échelles est une avenue naturelle pour l'entreprise. Notre expertise en ingénierie est idéale pour ce secteur d'activités et c'est pourquoi nous sommes le bon partenaire pour vous.



L'aluminium est un matériau fiable pour de nombreuses raisons. En plus d'être durable et résistant, il ne se déforme pas facilement et ne rouille pas. Les échelles en aluminium sont stables et robustes tout en étant légères et faciles à transporter. C'est un choix pratique et idéal pour tous les travaux domestiques ou professionnels.

- Léger
- Résistant à la traction et à la compression
- Résistant à la corrosion
- Matériel recyclable



La fibre de verre est un isolant électrique c'est-à-dire qu'il empêche la transmission de l'électricité et réduit le risque de chocs. En plus d'être non conducteur, la fibre de verre est un matériau durable résistant à la corrosion et aux intempéries.

- Isolant électrique et thermique
- Résistant à la corrosion
- Durable
- Léger

4 CLASSES DE SERVICE D'UTILISATION DE TYPE III À TYPE IA

Nos produits d'échelles sont assemblés dans nos installations au Canada et nous avons comme objectif premier d'offrir des produits de qualité supérieure. Nos échelles sont offertes en différentes classes de service d'utilisation - domestique, commercial et industriel, de Type III à Type IA - afin de satisfaire tous les besoins de nos clients.

TYPE III 200 LB	TYPE II 225 LB	TYPE I 250 LB	TYPE IA 300 LB
DOMESTIQUE		COMMERCIAL	INDUSTRIEL

JOBSITE SERIES™

Produits pour la rénovation domiciliaire et les chantiers. Disponible dans les magasins de détail

TOUS LES PRODUITS RENCONTRENT **ANSI OSHA CSA**

ÉCHELLES À COULISSE | ALUMINIUM | FIBRE DE VERRE

Notre gamme d'échelles à coulisse propose quatre modèles robustes, dont dix en aluminium et deux en fibre de verre pour un usage résidentiel et professionnel. Nous avons des longueurs allant de 16 à 32 pieds, de Type III à Type IA, idéal pour les travaux intérieurs et extérieurs. Ces échelles sont extensibles et peuvent s'adapter à l'environnement de travail. Les mécanismes de verrouillage et de coulisse s'ajustent facilement, ce qui rend nos échelles polyvalentes.

- Simple et facile à utiliser.
- Échelons antidérapants pour une utilisation sécuritaire.
- Différentes capacités disponibles pour répondre à vos besoins.
- Produit non-conducteur en fibre de verre disponible.



	16'				20'				24'				28'			32'
CLASSE DE SERVICE/ CAPACITÉ DE CHARGE*	TYPE III 200LB	TYPE III 200LB	TYPE II 225LB	TYPE I 250LB	TYPE III 200LB	TYPE II 225LB	TYPE I 250LB		TYPE IA 300LB	TYPE II 225LB	TYPE I 250LB	TYPE IA 300LB	TYPE II 225LB			
MODÈLE	E-ELA16T3	E-ELA20T3	E-ELA20T2	E-ELA20T1	E-ELA24T3	E-ELA24T2	E-ELA24T1		E-ELF24T1A	E-ELA28T2	E-ELA28T1	E-ELF28T1A	E-ELA32T2			
MATÉRIAU																
LONGUEUR DES SECTIONS	8'	10'	10'	10'	12'	12'	12'		12'	14'	14'	14'	16'			
LONGUEUR D'EXTENSION MAX.	13'	17'	17'	17'	21'	21'	21'		21'	25'	25'	25'	29'			
PORTÉE MAXIMALE**	16'-3"	20'-3"	20'-3"	20'-3"	24'-3"	24'-3"	24'-3"		24'-3"	28'-3"	28'-3"	28'-3"	32'-3"			
POSITION LA PLUS HAUTE	9'-6"	13'-6"	13'-6"	13'-6"	17'-6"	17'-6"	17'-6"		17'-6"	21'-6"	21'-6"	21'-6"	25'-6"			

ÉCHELLES À COULISSE

CARACTÉRISTIQUES



VERROU D'ÉCHELON

- ROBUSTE
- SOLIDE
- LÉGER



CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ

- NON MARQUANT
- DURABLE



ÉCHELON EN FORME DE D

- AVEC SURFACE ANTIDÉRAPANTE



PATTE PIVOTANTE

- AUTONIVELANTE
- PICS D'ANCRAGE AU SOL



4 *Capacité de charge: Incluant l'utilisateur et les matériaux **Portée maximale: Calculé avec une personne de 5'-9" (1,75 m) avec une portée verticale de 12" (30 cm)

ESCABEAUX | ALUMINIUM

Notre gamme d'escabeaux peut être utilisée dans des contextes de travaux industriels et résidentiels et propose des modèles en fibre de verre et en aluminium. Parmi ces modèles, nous avons 15 escabeaux entre 4 et 12 pieds de Type III à Type IA. Compacts, robustes et stables, ils sont conçus pour faciliter les travaux en hauteur et garantir la sécurité de l'utilisateur

- Produit sécuritaire pour une utilisation professionnelle et domestique.
- Produit non-conducteur en fibre de verre disponible.
- Plateau à outils développé pour répondre à vos besoins.
- Produit robuste pour une utilisation constante.



	4'	5'	6'		8'	10'
CLASSE DE SERVICE/ CAPACITÉ DE CHARGE*	TYPE III 200LB	TYPE III 200LB	TYPE III 200LB	TYPE II 225LB	TYPE II 225LB	TYPE II 225LB
MODÈLE	E-SLA4T3	E-SLA5T3	E-SLA6T3	E-SLA6T2	E-SLA8T2	E-SLA10T2
PORTÉE MAXIMALE**	8'-8"	9'-7"	10'-6"	10'-6"	12'-5"	14'-4"
POSITION LA PLUS HAUTE	1'-11"	2'-10"	3'-9"	3'-9"	5'-8"	7'-7"

ESCABEAUX | FIBRE DE VERRE



	4'		6'			8'		10'		12'
CLASSE DE SERVICE/ CAPACITÉ DE CHARGE*	TYPE I 250LB	TYPE IA 300LB	TYPE II 225LB	TYPE I 250LB	TYPE IA 300LB	TYPE I 250LB	TYPE IA 300LB	TYPE I 250LB	TYPE IA 300LB	TYPE IA 300LB
MODÈLE	E-SLF4T1	E-SLF4T1A	E-SLF6T2	E-SLF6T1	E-SLF6T1A	E-SLF8T1	E-SLF8T1A	E-SLF10T1	E-SLF10T1A	E-SLF12T1A
PORTÉE MAXIMALE**	8'-8"	8'-8"	10'-6"	10'-6"	10'-6"	12'-5"	12'-5"	14'-4"	14'-4"	16'-3"
POSITION LA PLUS HAUTE	1'-11"	1'-11"	3'-9"	3'-9"	3'-9"	5'-8"	5'-8"	7'-7"	7'-7"	9'-6"

ESCABEAUX

CARACTÉRISTIQUES




PLATEAU MULTI-FONCTIONS
AVEC ESPACE POLYVALENT POUR OUTILS



BARRE D'ÉCARTEMENT INTERNE
ÉVITE LE PINCEMENT DE DOIGT
(TYPE IA SEULEMENT)



MARCHE AN-TIDÉRAPANTE
CONSTRUCTION SOLIDE À DOUBLE RIVET




PATTE ROBUSTE EN CAOUTCHOUC
ANTI-DÉRAPANTE
(MODÈLE EN FIBRE DE VERRE SEULEMENT)



ÉCHELLES MULTI-POSITIONS TÉLESCOPIQUES | ALUMINUM

L'échelle multi-positions se distingue comme l'outil le plus polyvalent de sa catégorie. Elle peut s'ajuster en hauteur comme une échelle traditionnelle et peut également s'adapter pour travailler près d'un mur et dans des escaliers ajustant uniquement la hauteur d'un côté de l'échelle. Deux utilisateurs peuvent y travailler simultanément. De plus, vous pouvez séparer votre échelle multi-positions en deux petites échelles, vous permettant d'ajouter une plateforme et de travailler en toute sécurité.

- Polyvalente. Les modèles offrent de 19 à 49 positions.
- S'ajuste aux différentes hauteurs de travail.
- S'installe près d'un mur et dans des escaliers.
- Peut être séparée en 2 afin de supporter une plateforme de travail.



	13'	17'	21'	25'
CLASSE DE SERVICE/ CAPACITÉ DE CHARGE*	TYPE IA 300LB	TYPE IA 300LB	TYPE IA 300LB	TYPE IA 300LB
MODÈLE	E-MTL7000AL	E-MTL7100AL	E-MTL7200AL	E-MTL7300AL
PORTÉE MAXIMALE**	14'-4"	18'-1"	22'	26'
POSITION LA PLUS HAUTE				
ESCABEAU	2'-11"	4'-9"	6'-9"	8'-7"
ÉCHELLE À COULISSE	7'-9"	11'-7"	15'-5"	20'
BASES D'ÉCHAFAUDAGE	1'-11"	2'-11"	3'-10"	4'-9"

ÉCHELLES MULTI-POSITIONS TÉLESCOPIQUES

CARACTÉRISTIQUES



**DÉGAGEMENT
RAPIDE**



**VERROUS
DE SÉCURITÉ**



**ÉCHELONS
SOUDÉS**





ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES

CARACTÉRISTIQUES

COMPACTE ET
SÉCURITAIRE



AJUSTABLE À
LA HAUTEUR
DÉSIRÉE




LÉGÈRE



ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES | ALUMINIUM

L'échelle télescopique représente la solution la plus compacte actuellement disponible sur le marché. Pouvant être rangée dans le coffre d'une voiture, un petit placard, ou des espaces restreints, elle est idéale pour les projets résidentiels. Composée d'aluminium et légère, elle est facile à transporter d'un endroit à l'autre, que ce soit pour vider des gouttières, laver des fenêtres, accrocher un cadre, ou effectuer des réparations et de la maintenance dans des espaces restreints tels que des puits de lumière et des trappes de grenier.

- Solution compacte
- Légère grâce à sa composition en aluminium
- Capacité de 250 lb
- Conforme aux normes CSA



	12.5'	15.5'
CLASSE DE SERVICE/ CAPACITÉ DE CHARGE*	TYPE I 250LB	TYPE I 250LB
MODÈLE	E-LAD12T2	E-LAD15T1
DÉPLOYÉE	12'-6"	15'-9"
RÉTRACTÉE	2'-8"	3'
PORTÉE MAXIMALE**	16'	19'

Produit uniquement offert au Canada

PLATEFORMES DE TRAVAIL | ALUMINIUM

Les plateformes de travail sont de petits bancs d'aluminium pliables. Quand vous avez besoin d'un pied et 1/2 de plus pour travailler confortablement, ceci est la solution idéale pour vous. Légères et sécuritaires, les dimensions des plateformes varient de 30 x 11 pouces à 39 x 11 pouces selon les modèles. Une fois votre projet terminé, elles se replient et se rangent facilement n'importe où.

- Plateforme de travail pliable et compacte
- Construction solide en aluminium
- Facile à transporter et à ranger
- Solution confortable pour atteindre la hauteur requise.



	PLATEFORME 30"	PLATEFORME 39"	PLATEFORME 30"
CAPACITÉ DE CHARGE*	250LB	300LB	300LB
MODÈLE	E-PWP7000AL	E-PWP7100AL	E-PWP7101AL
SURFACE DE TRAVAIL	30.25" X 11.75"	39" X 11.75"	30.75" X 11.75"
DIMENSIONS OUVERTE	42.75" X 15.75" X 19.5"	52.25" X 15.5" X 20.25"	51" X 22.25" X 35"

SUPPORTS DE TRAVAIL | ALUMINIUM

Les supports de travail Metaltech se démarquent grâce à leur haute capacité et solidité. Ils sont utilisés de multiples façons sur les chantiers, notamment comme chevalets pour couper du bois et des feuilles de gypse, ainsi que comme solutions d'accès.

- Construction solide en aluminium
- Capacité de charge de 300 lb pour un usage intensif
- Facile à transporter et à installer



	2'	3'	4'	5'
CAPACITÉ DE CHARGE*	TYPE IA 300LB	TYPE IA 300LB	TYPE IA 300LB	TYPE IA 300LB
MODÈLE	E-PWS7000AL	E-PWS7100AL	E-PWS7200AL	E-PWS7300AL
SURFACE DE TRAVAIL	23.75" X 12.25"	23.75" X 12.25"	23.75" X 12.25"	23.75" X 12.25"
DIMENSIONS OUVERTE	26.25" X 28.25" X 23.75"	27.25" X 36.25" X 35"	28.5" X 45" X 46.5"	29.5" X 53.5" X 58"

ESCABEAUX

Les escabeaux Metaltech se divisent en quatre gammes de produits, destinées aux utilisateurs résidentiels et aux professionnels. Nous proposons une variété de produits adaptés aux différents types de projets. Avec un profil affiné, mesurant de 2 à 2,5 pouces d'épaisseur lorsque repliés, nos petits escabeaux en aluminium et en acier se rangeront facilement dans des espaces restreints.

Toujours en privilégiant la productivité et la sécurité, nous avons intégré des plateaux utilitaires à nos modèles professionnels, rendant le travail en hauteur facile et ergonomique.

- Léger et facile à utiliser
- Modèles ultra plats en acier et en aluminium
- Produits professionnels avec plateau utilitaire
- Conçu pour travailler confortablement en hauteur



DOMESTIQUE



	1 MARCHES	2 MARCHES		3 MARCHES	2 MARCHES	3 MARCHES
CLASSE DE SERVICE/ CAPACITÉ DE CHARGE*	300LB	TYPE II 225LB	TYPE II 225LB	TYPE II 225LB	TYPE I 250LB	TYPE I 250LB
MODÈLE	E-SLP1BK	E-SL2EWT	E-SL2WT	E-SL3WT	E-SLA2YW	E-SLA3YW
MATÉRIAU	PLASTIQUE	ACIER ET PLASTIQUE	ACIER	ACIER		
PORTÉE MAXIMALE**	-	8'	8'	8'-9"	8"	8'-10"
POSITION LA PLUS HAUTE	8.75"	18"	18"	27"	18.5"	28.25"

*Capacité de charge: Incluant l'utilisateur et les matériaux **Portée maximale: Calculé avec une personne de 5'-9" (1,75 m) avec une portée verticale de 12" (30 cm)

PRO




	2 MARCHES	3 MARCHES		4 MARCHES	
CLASSE DE SERVICE/ CAPACITÉ DE CHARGE*	TYPE I 250LB	TYPE I 250LB	TYPE IA 300LB	TYPE IA 300LB	TYPE IA 300LB
MODÈLE	E-SLC2YW	E-SLC3YW	E-SLC3TYW	E-SLA3TYW	E-SLA4TYW
MATÉRIAU	ACIER ET POLYPROPYLÈNE	ACIER ET POLYPROPYLÈNE	ACIER ET POLYPROPYLÈNE		
PORTÉE MAXIMALE**	8'	8'-9"	9'	9'-7"	10'-6"
POSITION LA PLUS HAUTE	18.5"	26.75"	28.25"	33.5"	44.75"

ESCABEAUX


CARACTÉRISTIQUES



MARCHES ANTIDÉRAPANTES



ULTRA-MINCE



RANGEMENT POUR OUTILS



MARCHES PROFONDES



PLATEAU POLYVALENT POUR OUTILS, POT DE PEINTURE ET QUINCAILLERIE

PLATEFORMES EXTENSIBLES | ALUMINIUM

Les plateformes extensibles en aluminium sont ajustables en fonction des besoins de votre chantier. Légères et robustes, elles ont une capacité de charge de 250 lb, permettant à une personne de travailler en hauteur avec ses outils en toute sécurité, et confortablement grâce à la surface d'une largeur de 12 pouces. On les voit fréquemment installées sur des chevalets de travail en aluminium, permettant ainsi d'atteindre aisément des plafonds de 8 à 9 pieds.

- Télescopique et ajustement selon vos besoins.
- Plateforme solide avec une capacité de 250 lb
- Travail confortable sur des plateformes de 12 pouces de large.
- Souvent installées sur des plateformes de travail en aluminium.



	9'	13'	17'
CAPACITÉ DE CHARGE*	250 LB	250 LB	250 LB
MODÈLE	M-PEP7000AL	M-PEP7100AL	M-PEP7200AL
EXTENSIBLE	6' JUSQU'À 9'	8' JUSQU'À 13'	10' JUSQU'À 17'


ÉQUERRES D'ÉCHELLE | ALUMINIUM

Les équerres d'échelles à deux et trois échelons s'installent sur les barreaux d'une échelle pour supporter une plateforme de travail. Soutenue par deux équerres, la plateforme crée une surface de travail confortable et de niveau. Les équerres Metaltech ont 8 crans d'ajustement pour s'adapter à l'angle de vos échelles et assurer un nivellement optimal de votre installation. Simples et faciles à installer, vous pouvez positionner vos équerres à la hauteur requise.

- 8 crans d'ajustement pour un nivellement précis
- Conçues pour être utilisées en paires
- Installées sur deux échelles et utilisées avec une plateforme
- Construction robuste en aluminium



	2 ÉCHELONS		3 ÉCHELONS	
CAPACITÉ DE CHARGE*	250 LB	250 LB	250 LB	250 LB
MODÈLE	E-LJ20	E-LJ20P	E-LJ30	E-LJ30P
ADJUSTABLE	8 CRANS DE RÉGLAGE D'ANGLE			





DEPUIS 1960, METALTECH, UNE ENTREPRISE CANADIENNE, EST PIONNIÈRE DANS LE DÉVELOPPEMENT, LA FABRICATION ET LA VENTE D'UNE GAMME DIVERSIFIÉE DE SOLUTIONS D'ACCÈS SÉCURITAIRES, FIABLES ET INNOVANTES. NOUS NOUS EFFORÇONS CONTINUELLEMENT D'APPORTER DES INNOVATIONS ET DES AMÉLIORATIONS À NOS PRODUITS ET AU MARCHÉ, AFIN D'ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ ET L'EFFICACITÉ SUR LES CHANTIERS.

ZÉRO PAPIER ?



Scannez pour un accès à une version numérique (PDF)

METALTECH®

SERVICE À LA CLIENTÈLE

T : **1 800 363-7587** (NUMÉRO SANS FRAIS)

@ : **CS@METALTECH.CO**

WWW.METALTECH.CO